

АКТ
оценки готовности дошкольной организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
к новому 2023 - 20 24 учебному году
составлен « 06 » июня 2023 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №72 «Аленушка»
комбинированного вида г. Улан-Удэ.

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ»

(учредитель организации)

670034. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пестеля, д.37 «а». Год постройки – 1968.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Сагакова Елена Владимировна, 44-65-10

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

« 20 » апреля 2023 г. № 386 в период с « 06 » по « 06 » 06 23 г.
0
2

Комиссией МКУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ»

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник дошкольного образования Управления образовательной политики и
обеспечения образовательного процесса- **Катоманова Алла Александровна**

Консультант отдела дошкольного образования- **Демина Ольга Николаевна**

Члены комиссии:

Консультант комитета ГО и ЧС общественной безопасности Администрации г. Улан-
Удэ - **Селин Александр Анатольевич**

Старший инспектор ОООО ПОО ОВО по г. Улан-Удэ – филиала ФГКУ УВО ВНГ РФ
по РБ, лейтенант полиции - **Колобов Виталий Викторович**

Директор МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа Комитета по образованию»
Бухаев Александр Алексеевич

Проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №72 «Аленушка» комбинированного вида г.
Улан-Удэ (далее – организация).

2. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №72 «Аленушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ

№ « 137 » 11.02. 20 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 30 » декабря 20 11 г. № 106097, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению здания);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 14 » марта 20 12 г. № 136224, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению склада);

Свидетельство о государственной регистрации права от «31» мая 2012 г. №169455 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «10» февраля 2017 г., серия 03Л01, № 0001353, регистрационный номер 2769 Министерство образования и науки Республики Бурятия

срок действия лицензии -
бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от « 01 » августа 20 22 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от « 18 » марта 20 10 г. оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2022-2023 уч. году:

а) капитальных ремонтов объектов - 2, в том числе:
(всего)

Капитальный ремонт системы оповещения эвакуации при пожаре (работы проходят котировку/)

_____;
(наименование объекта)

_____ (наименование организации, выполнявшей работы)

Капитальный ремонт по расширению пргема центрального входа (финансирование выделено. Работы проходят котировку)

_____;
(наименование объекта)

_____ (наименование организации, выполнявшей работы)

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется
Проведение работ необходимо :

- Капитальный ремонт 2 пожарных лестниц (проектная документация

имеется)

- Капитальный ремонт пункта охраны на входе в здание (локально- сметный расчет имеется)

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) численность обучающихся по МЗ - 373 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 141 человек,

г) численность выпускников 20 22 - 2023 годов - 90 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 12; количество обучающихся - 373 человек;

е) наличие образовательных программ -

имеется;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - 20 человек 100 %;

- административно-хозяйственных работников - 2 человек 100 %;

- учебно-вспомогательных работников - 21 человек 100 %;

и) наличие плана работы организации на 2023 – 2024 учебный год – имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации вне здания образовательной организации

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Количество	Наличие актов обследования объекта	Состояние объекта (удовлетворительное/неудовлетворительное)	Примечание
1.	Групповые площадки	12	имеются	удовлетворительное	
2.	Теневые навесы	12	имеются	удовлетворительное	
3.	Спортивная площадка	3	имеются	удовлетворительное	
4.	МАФы	47	имеются	удовлетворительное	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал – имеется, нетиповое помещение, емкость - 20 человек, состояние – удовлетворительное;

- бассейн - не имеется;

– музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное.

в) организация компьютерной техникой - обеспечена :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 19 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: нет ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий.

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 25 » мая 20 23 г. комиссией МБДОУ, акт проверки №б отдела государственного надзора по РБ ДМТУ Росстандарт от 19.07.2018г.

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: отсутствуют.

Д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребности в замене мебели нет.

Е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребности в замене мебели нет.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка - 1 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: отсутствуют.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются 3 спортивных площадки, площадь 300кв.м., состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

Основные недостатки: Отсутствуют.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано.

А) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Оказание первой медицинской помощи	1	Договор б/н от 01.01.2018	ГАУЗ «Городская поликлиника №6»

Лицензия на медицинский кабинет от « 11 » ноября 20 20 г., № ЛО41-01171-03, регистрационный номер 00326448 ;

- б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
- медицинский кабинет – *имеется*, приспособлен, емкость - 2 человек, *состояние удовлетворительное*;
 - логопедический кабинет – *имеется*, приспособлен, емкость - 2 человек, *состояние удовлетворительное*;
 - кабинет педагога-психолога – *имеется*, приспособлен, емкость - 2 человек, *состояние удовлетворительное*;
 - процедурная – *имеется*, приспособлен, емкость - 2 человек, *состояние удовлетворительное*;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

8. Питание обучающихся – *организовано*.

А) приготовление пищи *осуществляется из продуктов, закупаемых организацией*

Поставка мяса – ООО «Близнецы»,

поставка молока и молочной продукции - ООО «Берилл»; поставка овощей и фруктов – ООО «Карусель»;

поставка хлеба и хлебобулочных изделий- ООО ВТК;

поставка рыбы- ООО «Карусель» и др.

Основные недостатки: Отсутствуют.

Г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: отсутствуют.

Д) обеспеченность технологическим оборудованием – *достаточное*, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям акты допуска к эксплуатации оформлены..

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования Соблюдаются

Основные недостатки: Отсутствуют.

Потребность в закупке дополнительного технического оборудования *не имеется.*

Е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: отсутствуют;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников – *имеются;*

Основные недостатки: отсутствуют

Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации *имеется.*

К) питьевой режим обучающихся *организован, в соответствии с СанПиН 2.3/24.3590-20 используется кипяченая питьевая вода, и кулеры.*

Основные недостатки: отсутствуют.

Л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) – *имеется, договор № 123/ОПД от 09.01.2023г. ФБУГ «Центр гигиены и эпидемиологии РБ».*

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и др. - соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: отсутствуют.

10. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется в дневное время- дежурные администраторы, в ночное время сторожа, в составе трех сотрудников

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

Всего камер 35 шт, из них 10 уличных и 25

внутренних

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС, ПЦН «УВО ВНГ РФ по РБ»;

д) территория организации ограждением оборудована, периметр защищает от несанкционированного доступа

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Акт от 26.04.2021г. МЧС России Управление надзорной деятельности по РБ

Основные результаты проверки :

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация «Сигнал 20М» обеспечивающая речевое и звуковое оповещение (СОУЭ-3 типа).

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы ;

д) система передачи извещений о пожара обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования Проведена. Протокола от 14.05.2021г., ИП Игумнов А.Н.- Соответствует нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции на пищеблоке и в прачечной, в остальных помещениях естественная вентиляция.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

14. Канализация централизованно

II. Заключение комиссии

МБДОУ детский сад №72 «Аленушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ

(полное наименование организации)

к новому 2023 – 2024 учебному году ___ готово .

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022356
Владелец Сагаева Елена Владимировна
Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024

При проведении проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательного процесса, требуется:

- физическая охрана ЧОП.
- оборудовать систему оповещения
- оборудовать охранную сигнализацию (на момент проверки проводятся электронные торги)
- оборудовать пост охраны на основном входе.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:


(подпись)

Катоманова А.А.
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:


(подпись)

Демина О.Н.
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:


(подпись)

Селин А.А.
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Колобов В.В.
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Бухаев А.А.
(инициалы, фамилия)