



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Бурятия

Ключевская ул., д. 45 «б», г. Улан-Удэ, 670013
тел/факс: (301-2) 41-24-11, 41-25-74, E-mail: org@03.rospotrebnadzor.ru <http://www.03.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

Статья 29.13. КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление

Заведующей
МБДОУ детский сад №72 «Аленушка»

Сагаковой Е.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«07» марта 2019 г

№

г. Улан-Удэ

В период времени с 09 час. 30 мин «06» февраля 2019 г. до 15 ч. 00 мин «04» марта 2019 г. при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №72 «Аленушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ, расположенного по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Пестеля, 37а осуществляющего организацию дошкольного образования детей, установлено, что в нарушение требований ст. ст. 10, 11, 28, 39 Федерального закона №52 - ФЗ от 30 марта 1999 года «С санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ) допущены нарушения санитарного законодательства, а именно:

- **окно в спальне группы №2 выполнено из не цельного стеклопалотна, фактически окно разбито, с трещинами, что является нарушением п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 15.05.2013 №26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13), предписывающего, что остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопалотна. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно;**

- **стены в складском помещении, расположенном в отдельно стоящем здании неровные, со следами течи, с отколотой известью, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающего, что стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибок и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию;**

- **расстояние между кроватями в спальнях групп №№6,7 не обеспечивают свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 предписывающего, что расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами;**

- группа №11: игровая: Т воздуха составила $17,5 \pm 0,23^\circ\text{C}$,
приемная: Т воздуха составила $16,6 \pm 0,23^\circ\text{C}$,
спальня: Т воздуха составила $17,8 \pm 0,23^\circ\text{C}$,
туалет: Т воздуха составила $17,5 \pm 0,23^\circ\text{C}$,

- группа №12: игровая: Т воздуха составила $19 \pm 0,23^\circ\text{C}$,
приемная: Т воздуха составила $17,1 \pm 0,23^\circ\text{C}$,

что подтверждается протоколами лабораторных испытаний №720 от 07.02.2019, №794 от 08.02.2019 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и является нарушением п.8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающего, что значения температуры воздуха должны приниматься в соответствии с требованиями к температуре воздуха в основных помещениях дошкольных образовательных организаций (игровая, приемная Т воздуха $21-23^\circ\text{C}$, спальня, туалет – $19-20^\circ\text{C}$);

Со слов заведующей Сагаковой Е.В. понижение температуры в помещениях детского сада связано с резким понижением температур наружного воздуха и последствиями аварии на теплом магистрали №3 ТГК в Железнодорожном районе (28.01.2019). В период с 07 по 09 февраля 2019 года были приняты меры по приведению температурного режима в соответствие санитарных требований. 11.02.2019 температурный режим доведен до нормативных значений.

- **производственные (овощной, мясо-рыбный цеха, моечная), складские помещения пищеблока не оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением**, окна в горячем цехе запотевают, из щелей идет пар, стены вокруг окон влажные, с трещинами, что свидетельствует о недостаточной работе системы вентиляции, является нарушением п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающего, что каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением;

- **не соблюдается режим обработки яиц**, этап обработки яиц кальцинированной содой отсутствует, что является нарушением п.14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающего, что обработка яиц осуществляется в следующем порядке: I - обработка в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды; II - обработка в разрешенных для этой цели дезинфекционных средствах; III - ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду;

- **не осуществляется достаточная обработка кулеров (диспенсер) для бутилированной воды**, в соответствии с инструкцией чистку и санитарную обработку аппарата необходимо проводить не реже, чем 1 раз в месяц, фактически промывание кулеров осуществляется 1 раз в год (09.01.2018, 29.01.2019), что является нарушением п.14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающего, что обработка дозирующих устройств для питьевой воды проводится в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя;

- **обед 1,4,6,8-го дней не включает закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком)**, что является нарушением п.15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающего, что обед должен включать закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком);

- **вентиляционная решетка в физкультурном зале грязная, в пыли, не очищена**, что является нарушением п.17.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающего, что по мере загрязнения вентиляционные решетки очищают от пыли;

Анализ меню:

- **фактический рацион питания не соответствует примерному меню**, фактически 08.02.2019 икра свекольная с чесноком на обед не выдавалась, что является нарушением п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающего, что фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню;

- **суммарный объем блюд полдника завышен**, так суммарный объем блюд полдника для детей от 2 до 3 лет составляет 275-400г, при норме 200-250г; суммарный объем блюд полдника для детей от 3 до 7 лет составляет 340-570г, при норме 250-350г, что является нарушением п. 15.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающего, что суммарные объемы блюд по приемам пищи должны соответствовать Приложению №13 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- **примерным меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков, фруктов, творожные блюда выдаются** (запеканка из творога

- режим проветривания в группе №12 не соблюдается, проветривание осуществляется через туалетную комнату, окна в групповых заклеены, в групповых №№6, 8 проветривании не осуществляется (на момент проверки 06.02.2019 группа №8 закрыта на карантин по ветряной оспе до 11.02.2018), фактически все фрамуги, форточки утеплены, заклеены скотчем, что не позволяет проводить проветривание помещений, при опросе воспитателей, установлено что проветривание помещений осуществляется 3 раза в день согласно графика проветривания (7.00-7.15; 10.00-10.20; 14.00-14.15), в утреннее время все окна в спальнях помещений с закрытыми жалюзи, что является нарушением п.п. 7.3, 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающих, что зашторивание окон в спальнях помещений допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения; все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается; п.6.8 СП 3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая» утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.02.2018 №12, предписывающего, что не менее четырех раз в день проводится проветривание помещений (по 8-10 минут);

- не соблюдается температурный режим (далее – Т) в группах №№3, 4, 6, 8, 11, 12, а именно:

07.02.2019:

- группа №3: игровая: Т воздуха составила $18,5 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
приемная: Т воздуха составила $18,9 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
спальня: Т воздуха составила $18,6 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
- группа №4: игровая: Т воздуха составила $19,5 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
приемная: Т воздуха составила $18,2 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
спальня: Т воздуха составила $17,4 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
- группа №6: игровая: Т воздуха составила $18 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
приемная: Т воздуха составила $17,5 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
спальня: Т воздуха составила $18,1 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
- группа №8: игровая: Т воздуха составила $19,6 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
приемная: Т воздуха составила $18,2 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
спальня: Т воздуха составила $18,2 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
- группа №11: игровая: Т воздуха составила $18,2 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
приемная: Т воздуха составила $18 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
спальня: Т воздуха составила $17,8 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,

08.02.2019:

- группа №3: игровая: Т воздуха составила $19,5 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
приемная: Т воздуха составила $19,9 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
- группа №4: игровая: Т воздуха составила $20,5 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
спальня: Т воздуха составила $17,8 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
- группа №6: игровая: Т воздуха составила $19 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
приемная: Т воздуха составила $17,1 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
спальня: Т воздуха составила $18,3 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
туалет: Т воздуха составила $16,1 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
- группа №8: игровая: Т воздуха составила $19,6 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,
приемная: Т воздуха составила $19,5 \pm 0,23^{\circ}\text{C}$,

пудинг творожный) 1 раз в неделю фактически кисломолочные напитки (снежок, йогурт) выдаются на 3,5,8,10-й дни, фрукты выдаются на 1,2,4,6,7,9-й дни, что является нарушением п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающего, что в дошкольной образовательной организации, функционирующей в режиме 8 и более часов, примерным меню должно быть предусмотрено ежедневное использование в питании детей: кисломолочных напитков, фруктов; остальные продукты (творог и другие) включаются 2-3 раза в неделю.

нализ режима дня и организации воспитательно-образовательного процесса:

- продолжительность сна для детей 2-3, 3-4, 5-7 лет составляет 1 час 45 минут (13.15-15.00), что является нарушением п. 11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающего, что для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов; общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2-2,5 часа;

- длительность образовательной деятельности для детей от 2 до 3 лет составляет 20 минут (9.25-9.45), от 3 до 4-х лет - 25 минут (9.25-9.50), для детей от 5 до 6-ти лет - 30 минут, что является нарушением п. 11.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающего, что для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин; продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут;

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младших группах №№2,11 составляет 40 минут, в старших группах 1,5 часа, что является нарушением п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающего, что максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут, в старшей группе не должен превышать 45 минут;

- установлено хранение повидла яблочного «Тульский продукт» (Изготовитель ООО «ПТК «Тульский продукт», Россия, Тульская область, Ленинский район, д. Янмы, ул. Новая, д.1) в складе пищевой продукции при температуре +20°C, температура хранения, заявленная предприятием-изготовителем от 0°C до +10°C, что является нарушением п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, предписывающего, что пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией;

По выявленным нарушениям к административной ответственности привлечены юридическое лицо МБДОУ детский сад №72 «Аленушка» по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ, кладовщик ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

При рассмотрении административного дела установлены причины и условия, способствовавшие их совершению, к коим относится недостаточный контроль со стороны руководства за соблюдением санитарных требований, за исполнением работниками своих должностных обязанностей.

В связи, с чем предлагаю заведующей МБДОУ детский сад №72 «Аленушка» Сагаковой Е.В., привести деятельность организации в соответствие с требованиями санитарного законодательства, законодательства в сфере технического регулирования, и устранить указанные в представлении причины и условия, способствующие совершению административных правонарушений.

О принятых мерах проинформировать в месячный срок.

В случае непредставления информации судье, в орган, должностному лицу, внесшему представление, о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (ч.2 ст.29.13 КоАП РФ), принимается решение о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности по ст. 19.6. КоАП РФ.

Заместитель Главного
Государственного санитарного врача
по Республике Бурятия

И.Н. Скосырская

Копию настоящего представления получил(а) «17» сентября, 2019 г.

Заведующая МБДОУ детский сад №72 «Аленушка»

подпись

Сагакова Е.В.
фамилия, инициалы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022356

Владелец Сагакова Елена Владимировна

Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024